

La migliore qualità con garanzia Italiana



RINGHIERE





allpaint

ALUMINIUM • PVC

DESIGN



ELEGANZA

L'azienda Allpaint, leader e punto di riferimento nello sviluppo e nella produzione di serramenti e di ringhiere in alluminio, realizza un sistema unico nel suo genere, interamente certificato.

Le ringhiere Allpaint sono un prodotto versatile, elegante, sicuro ed economico.

L'utilizzo di materiali innovativi e moderni come alluminio e vetro, rende le ringhiere particolarmente adatte a qualsiasi contesto edilizio, che sia interno o esterno.



La migliore qualità con garanzia Italiana

SERIE LIGHT	
• CLAMP	4
• GLASS SUPPORT	7
• CLASSIC	8
• AIRY	11
SERIE TOTAL GLASS	
• TG 50	12
• TG 100	15
SERIE GR 14	
• EASY	16
SERIE TONDO	
• LINEAR	19
• GLASS	20
• VISUAL	23
TIPOLOGIA DI FISSAGGIO	24-26

Tutti i dati riportati sul presente catalogo sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche per migliorare i prodotti. La riproduzione, anche parziale, di quanto riportato su questo catalogo è vietata salvo autorizzazione scritta.

CLAMP

- FISSAGGIO A PAVIMENTO
- FISSAGGIO A FRONTE SOLETTA
- FISSAGGIO SU SCALA



Questa variante rappresenta il giusto connubio tra un materiale semplice e trasparente come il vetro ed un materiale leggero ma molto resistente come l'alluminio.

Il vetro può essere agganciato attraverso dei supporti fissati alla struttura.


La particolarità di questi sistemi di protezione è la sensazione di leggerezza e semplicità che riescono a trasmettere agli edifici dove vengono installati.

Il loro fissaggio è possibile a pavimento, a fronte soletta e su scala.

CLAMP è la soluzione ideale di ringhiera con corrimano per scale interne ed esterne, balconi e terrazzi.
Questo prodotto è in grado di resistere anche a salsedine, inquinamento e raggi solari.



SENZA LIMITI DI TEMPO



RINGHIERA SU MISURA



RINGHIERA CLAMP



RINGHIERA

GLASS SUPPORT



SERIE LIGHT


GLASS SUPPORT è la soluzione di ringhiera per chi cerca modernità e leggerezza con maggiore attenzione alla sensazione di sicurezza che questo prodotto è in grado di trasmettere.

GLASS SUPPORT

- FISSAGGIO A PAVIMENTO
- FISSAGGIO A FRONTE SOLETTA
- FISSAGGIO SU SCALA



Questa variante conserva inalterata la leggerezza dovuta alla presenza del vetro come materiale predominante, agganciato alla parte strutturale tramite supporti in alluminio e rivestito per tutto il suo perimetro da una canalina.



SENSO DELLO SPAZIO



RINGHIERA SU MISURA

CLASSIC

- FISSAGGIO A PAVIMENTO
- FISSAGGIO A FRONTE SOLETTA
- FISSAGGIO SU SCALA

CLASSIC è la soluzione di ringhiera con corrimano ideale per proteggere scale e balconi di edifici moderni, dove si vuole aumentare la visibilità del panorama.




Questa tipologia evidenzia la predominanza del vetro che percorre tutta la parte strutturale e che viene fissato all'interno del corrimano.

Questo sistema aumenta la superficie vetrata ed è particolarmente adatto ai contesti che necessitano di molta luce.



CURA DEL DESIGN



RINGHIERA SU MISURA



RINGHIERA CLASSIC



RINGHIERA

AIRY




SERIE LIGHT


AIRY è la soluzione di ringhiera in alluminio senza vetro, economica e particolarmente elegante. È possibile fissarla a pavimento, a fronte soletta o su scala.

AIRY

- FISSAGGIO A PAVIMENTO
- FISSAGGIO A FRONTE SOLETTA
- FISSAGGIO SU SCALA



Questa soluzione trasmette eleganza e semplicità. Airy può essere installata dove è necessario consentire il passaggio dell'aria, grazie all'assenza di vetro ed alla presenza di profili verticali distanziati tra loro.



ECOLOGICO E FUNZIONALE



RINGHIERA SU MISURA

TG50

- FISSAGGIO SU MURETTO
- FISSAGGIO SU SCALA

SERIE TOTAL GLASS

La ringhiera TG50 è la soluzione a tutto vetro indicata dove è già presente una muratura dalle dimensioni tali per cui il parapetto in vetro avrà un'altezza massima totale di 500 mm.



La ringhiera può essere fissata su superfici che hanno una distribuzione lineare. La combinazione vetro – alluminio la rende ideale nei contesti dove si vuole ridurre l'impatto visivo del parapetto, garantendo la sicurezza e la protezione delle persone.



COMPATTE E LEGGERE



RINGHIERA SU MISURA



RINGHIERA

TG50



RINGHIERA

TG100



SERIE TOTAL GLASS

TG100


La ringhiera TG100 è la soluzione a tutto vetro che permette di valorizzare spazi esterni: garantisce massima luminosità e aumenta la percezione dello spazio, offrendo continuità visiva e trasparenza.

- FISSAGGIO A PAVIMENTO
- FISSAGGIO A FRONTE SOLETTA
- FISSAGGIO SU SCALA



La ringhiera può essere fissata sia a pavimento sia a fronte soletta, su superfici che hanno una distribuzione lineare. La combinazione vetro – alluminio la rende elegante e perfetta per contesti moderni di vario tipo (appartamenti, villette, scuole, centri sportivi, centri commerciali, ristoranti ecc.).

Il vetro utilizzato può essere 8+1.52+8 o 10+1.52+10 temperato, certificato per urti di 2 kN/m.



ROBUSTEZZA E SEMPLICITÀ



RINGHIERA SU MISURA

EASY

SERIE GR 14

- FISSAGGIO A PAVIMENTO
- FISSAGGIO A FRONTE SOLETTA
- FISSAGGIO SU SCALA

EASY è la soluzione di ringhiera in alluminio semplice ed economica con corrimano e vetro. Il vetro è ancorato alla struttura mediante un supporto a sbalzo.




Questa variante della serie GR14 rappresenta il giusto connubio tra semplicità ed eleganza. La presenza del vetro, che ricopre quasi tutta la superficie della ringhiera, la rende particolarmente adatta a quei contenuti dove si vuole accentuare la modernità e la trasparenza, senza rinunciare alla facilità di installazione.



TRASPARENZA E MODERNITÀ

RINGHIERA SU MISURA



RINGHIERA **EASY**



RINGHIERA LINEAR




SERIE TONDO


LINEAR della serie "tondo" richiama il modello Airy della serie "light". L'assenza di vetro la rende adatta a proteggere balconi, ringhiere interne di edifici residenziali e commerciali.

LINEAR

- FISSAGGIO A PAVIMENTO
- FISSAGGIO A FRONTE SOLETTA
- FISSAGGIO SU SCALA



Questa variante Linear è realizzata con tubolari di forma cilindrica di diverse dimensioni assemblati con dei supporti ancorati al piano di appoggio ed alla soletta.



QUALITÀ E DESIGN AL TOP



RINGHIERA SU MISURA

GLASS

- FISSAGGIO A PAVIMENTO
- FISSAGGIO A FRONTE SOLETTA
- FISSAGGIO SU SCALA




Questa variante rappresenta il giusto connubio tra modernità ed eleganza.

Il vetro può essere fissato attraverso dei supporti agganciati alla struttura.

La particolarità di questo sistema di protezione è la sensazione di leggerezza che riesce a trasmettere agli edifici dove viene installata.


Il fissaggio è possibile a pavimento, a fronte soletta e su scala per coprire i dislivelli degli edifici.

Il modello GLASS accentua la trasparenza della superficie vetrata, grazie al fissaggio del vetro direttamente al corrimano, senza l'ausilio di profili intermedi.



MIGLIORANO IL COMFORT ABITATIVO

RINGHIERA SU MISURA



RINGHIERA GLASS



RINGHIERA VISUAL



SERIE TONDO


VISUAL

VISUAL rappresenta la soluzione più "leggera" e lineare. L'utilizzo di tubolari di diametro 10mm evidenzia l'ingombro ridotto e la facile installazione.

- FISSAGGIO A PAVIMENTO
- FISSAGGIO A FRONTE SOLETTA
- FISSAGGIO SU SCALA



Questa variante può essere fissata a pavimento, a fronte soletta o su scala. La sensazione di leggerezza che trasmette la rende adatta a proteggere scale di ambienti interni.



DESIGN ULTRASOTTILE



RINGHIERA SU MISURA



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO



SERIE LIGHT

•FISSAGGIO A PAVIMENTO

Fissaggio a pavimento con basetta di dimensioni 100 x 112mm in alluminio estruso con effetto a scomparsa.



•FISSAGGIO FRONTE SOLETTA


Fissaggio a fronte soletta con supporto in alluminio estruso avvitato su piastra di dimensioni 110 x 85mm.

Il supporto sporge dalla soletta di 113mm.



•FISSAGGIO SU SCALA

Fissaggio simile al sistema a fronte soletta per ridurre l'ingombro sui gradini.





TIPOLOGIE DI

FISSAGGIO

SERIE TOTAL GLASS



•FISSAGGIO A PAVIMENTO

Fissaggio a pavimento con supporto alto 118mm e profondo 73mm. Il vetro viene ancorato tramite dei piattelli regolabili.



•FISSAGGIO A FRONTE SOLETTA E SU SCALA

Sistema di fissaggio simile con aggancio laterale alla soletta. La sporgenza massima del supporto dalla soletta è di 105mm.

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO



SERIE TONDO

•FISSAGGIO A PAVIMENTO

Fissaggio tramite basetta tonda ancorata al pavimento per montante di diametro 30mm. Inoltre è possibile utilizzare una basetta differente per montante di diametro 40mm.





•FISSAGGIO FRONTE SOLETTA

Fissaggio a fronte soletta con supporto per montante di 40mm. Il supporto viene agganciato alla soletta con una sporgenza massima da quest'ultima di 86mm.



•FISSAGGIO SU SCALA

Sistema si fissaggio con supporto per montanti di 40mm. Il supporto viene agganciato saldamente alla soletta.





ALLPAINT S.R.L.

Sede Legale
Viale Berengario 11
20149 Milano (Mi) Italy
info@allpaint.it

FILIALE PUGLIA

SP236, KM 19
Sannicandro di Bari (BA) - 70028
sannicandro@allpaint.it

FILIALE PUGLIA

Via Vito Basile, 10
Zona Industriale
70010 Locorotondo (Ba) Italy
locorotondo@allpaint.it

FILIALE BASILICATA

Valle di Vitalba
Zona Industriale
85020 Atella
(PZ) - Italy
atella@allpaint.it



ALLPAINT.IT

SEGUICI SU



Distributore di fiducia

